



LEMA

PREMIUM IN DER
HOCHDRUCKTECHNIK

So entspannt kann Hochdruck sein.

KALTWASSER
Hochdruckreiniger



www.lemma-hochdruckreiniger.de



HOCHDRUCK
seit 1957



KALTWASSER HOCHDRUCK- REINIGER

Mit Hochdruck zur besten Lösung. Für jeden Einsatz das richtige Gerät. Die Möglichkeiten in der Hochdruckreinigung sind unglaublich vielseitig. Es kommt auf die Verwendung an. Denn Leistung, Druck und Wassermenge sollten gut abgestimmt sein. LEMA Hochdruckreiniger sind für vielfältige Anwendungen geeignet.

Der klassische Hochdruckreiniger mit der ganzen Bandbreite vom kleinen Allrounder bis zur Höchstdruckanlage.

- ▶ **RED POWER 10/160**
Der Red Power 10/160 bietet das Maximum an Leistung, was mit 230V Lichtstrom möglich ist.
- ▶ **RED POWER 13/180**
Der Red Power 13/180 bietet auf kleiner Fläche ein Maximum an Leistung.
- ▶ **RED POWER 15/195**
Der Red Power 15/195 – liegt perfekt in der Hand.
- ▶ **LEMA P PLUS 15/200**
- ▶ **LEMA P PLUS 21/150**
- ▶ **LEMA P PLUS 21/200**
Das Plus steht für mehr Leistung, mehr Komfort und mehr Performance.



LEMA RED POWER 10/160

Kaltwasser Hochdruckreiniger

180bar, 600l/h, 3,0kW, 230V

Mit 3.000 Watt hat der Red Power 10/160 maximale Power: **600 Liter Wasser pro Stunde und ein Druck von 160bar** – mehr ist aus 230V nicht herauszuholen. Variolanz und Dreckfräser sind praktisch verstaut und im Handumdrehen einsatzfähig. So kann jede Verunreinigung mit dem geeigneten Werkzeug schnellstmöglich entfernt werden. Der Hochdruckreiniger bietet zudem noch zwei separate Reinigungsmitteltanks, somit können Reinigungsexperten unterschiedliche Chemie für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben zum Einsatz bringen.

Technische Daten	Red Power 10/160
Art.-Nr.	58680
Fördermenge	600l/h
max. Zulauftemperatur	50°C
Spannung	230V
E-Motor	3,0kW
Hochdruckschlauch	12m
Max. Druck	180bar
Gewicht	24kg
Abmessung	38/33/84cm
E-Kabel	4m

... holt das Maximum von 230 Volt heraus!



◀ Manometer Druckanzeige
▼ Pistolen Lanzen



Direkt zum Link
LEMA Red Power 10/160



LEMA RED POWER 13/180

Kaltwasser Hochdruckreiniger

210bar, 800l/h, 4,7kW, CEE 16 A

Der Red Power 13/180 bietet auf kleiner Standfläche ein Maximum an Leistung. So kompakt der Red Power 13/180 von den Abmessungen her ist, er ist schon einer der Großen!

Mit **Kurbelwellenpumpe ausgestattet schlägt ein starkes Herz** in ihm. Der Arbeitsdruck von 180 bar lässt keine Wünsche offen. Der Schlauchaufroller ist in perfekt bedienbarer Höhe angeordnet. Dreckfräser und Doppellanze sind griffbereit und stellen für jede Reinigungsaufgabe die optimale Lösung dar. Dieser Reiniger braucht durch seinen vertikalen Aufbau sehr wenig Platz.

Technische Daten	Red Power 13/180
Art.-Nr.	58899
Betriebsdruck	210bar
Arbeitsdruck	180bar
Fördermenge	800l/h
max. Zulauftemperatur	50°C
Umdrehung Pumpe	2.800U/min
Spannung	400V/50Hz
E-Motor	4,7kW / CEE 16 A
Hochdruckschlauch	12m
Hochdrucklanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja
Dreckfräser	ja
Schlauchaufroller	ja
Gewicht	27kg
Abmessung	49/40/93cm
E-Kabel	5m

... braucht wenig Platz, bringt volle Power



- ◀ Druckregulierung
- ▼ einfaches Handling



Direkt zum Link
LEMA Red Power 13/180



LEMA RED POWER 15/195

Kaltwasser Hochdruckreiniger

210bar, 900l/h, 4,9kW, CEE 16 A

Sticht sofort ins Auge, dieser Hochdruckreiniger ist optimal aufgebaut.

Praktisch und übersichtlich für den Benutzer. Der Schlauchaufroller nimmt den 15m langen Schlauch mühelos auf, auch wenn dieser einmal nicht besonders ordentlich aufgewickelt wurde. Da er fast genau über den Rädern platziert ist, passt auch der Schwerpunkt optimal. Auch sehr praktisch sind seine Lanzen- und Düsenhalterungen. Eines seiner Highlights ist, dass er eine langsamlaufende Kurbelwellenpumpe als Herz hat. Also robust und äußerst langlebig.

... mit langsamlaufender Kurbelwellenpumpe

Technische Daten	Red Power 15/195
Art.-Nr.	63006
Betriebsdruck	210bar
Arbeitsdruck	195bar
Fördermenge	900l/h
max.Zulauftemp	50°C
E-Motor	4,9kW / CEE 16 A
Spannung	400V/50Hz
Umdrehung	1.450 U/min
E-Kabel	6m
HD-Schlauch	15m
Hochdrucklanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja
Dreckfräser	ja
Schlauchaufroller	ja
Gewicht	52kg
Dimension	L/B/H 75/42/82cm



Optional heißwassertauglich



◀ übersichtlich
▼ ergonomisch, praktisch



Direkt zum Link
LEMA Red Power 15/195



Technische Daten	P PLUS 21/200	P PLUS 15/200	P PLUS 21/150
Art.-Nr.	64286	64287	64447
Betriebsdruck	220bar	220bar	170bar
Arbeitsdruck	200bar	200bar	150bar
Fördermenge	1.260l/h	900l/h	1.260l/h
max. Zulauftemperatur	50°C	50°C	50°C
Umdrehung Pumpe	1.450 U/min	1.450 U/min	1.450 U/min
Spannung	400V 50Hz 32A	400V 50Hz 16A	400V 50Hz 16A
E-Motor	8,1kW / CEE 32 A	6,7kW / CEE 16 A	6,8kW / CEE 16 A
Hochdruckschlauch	25m	25m	25m
Hochdrucklanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja	ja	ja
Dreckfräser	ja	ja	ja
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Schlauchaufroller	ja	ja	ja
Schlaucharretierung	ja	ja	ja
E-Kabel	5m	5m	5m
Gewicht	79kg	79kg	79kg
Dimension	L/B/H 86/50/106cm	L/B/H 86/50/106cm	L/B/H 86/50/106cm



LEMA P PLUS 21/200

Kaltwasser Hochdruckreiniger 220bar, 1.260l/h, 8,1kW, CEE 32 A

200 bar Arbeitsdruck. Da macht das Entfernen von großen Verunreinigungen Spaß. Der Wasserdurchsatz beträgt satte 1.260 Liter pro Stunde. Der LEMA P PLUS 21/200 ist toll ausgestattet: Doppellanze mit Druckverstellung, Dreckfräser, große Räder für extra leichtes Manövrieren und der praktische Schlauchaufroller mit den großzügigen 25 Metern Schlauch. Und zusätzlich einen Betriebsstundenzähler und eine praktische Schlaucharretierung.

LEMA P PLUS 15/200

Kaltwasser Hochdruckreiniger
220bar, 900l/h, 6,7kW, CEE 16 A

200 bar Arbeitsdruck. Da macht das Entfernen von großen Verunreinigungen Spaß. Der Wasserdurchsatz beträgt 900 Liter pro Stunde. Der LEMA P PLUS 15/200 hat es drauf: Doppellanze mit Druckverstellung, Dreckfräser, große Räder für extra leichtes Manövrieren und der praktische Schlauchaufroller mit den großzügigen 25 Metern Schlauch. Und zusätzlich einen Betriebsstundenzähler und eine praktische Schlaucharretierung.

LEMA P PLUS 21/150

Kaltwasser Hochdruckreiniger
170bar, 1.260l/h, 6,8kW, CEE 16 A

150 bar Arbeitsdruck. Da macht das Entfernen von großen Verunreinigungen Spaß. Der Wasserdurchsatz beträgt satte 1.260 Liter pro Stunde. Der LEMA P PLUS 21/150 ist toll ausgestattet: Doppellanze mit Druckverstellung, Dreckfräser, große Räder für extra leichtes Manövrieren und der praktische Schlauchaufroller mit den großzügigen 25 Metern Schlauch. Und zusätzlich einen Betriebsstundenzähler und eine praktische Schlaucharretierung.

... mit
langsamlaufender
Kurbelwellen-
pumpe



Optional
heißwasser-
tauglich



Direkt zum Link
LEMA P Plus 21/200



LEMA WM 14/180

Wandmodul **200bar, 840l/h,**
5,1kW, CEE 16 A

LEMA WM 15/200

Wandmodul **240bar, 900l/h,**
6,5kW, CEE 16 A

LEMA WM 21/200

Wandmodul **240bar, 1.260l/h,**
8,3kW, CEE 32 A

Stop & Go: Wird das Gerät nicht benötigt, schaltet das Gerät nach 20 Sekunden in den Standby-Modus und läuft nach Betätigung der Pistole sofort wieder an.

Hochdruckpumpe: Langsamlaufende Dreikolbenpumpe mit Keramikkolben, drehrichtungsunabhängig, Edelstahlventile, wasserführende Teile korrosionsbeständig, Messingventilgehäuse.

Total Stop (optional): nach einstellbarer Zeit im Stand By Modus erfolgt automatisch die vollständige Abschaltung.

Drop and Drop System: Abschaltung bei Undichtheit außerhalb des Betriebs zur Vermeidung von Schäden. Bei mehrmaligem ungewollten Einschalten aus dem Stand By Modus (Druckverlust z.B: wegen Undichtheit) schaltet sich die Maschine selbstständig ab.

... mit
langsamlaufender
Kurbelwellen-
pumpe



Optional
heißwasser-
tauglich



Direkt zum Link
LEMA Wandmodul

Technische Daten	LEMA WM 14/180	LEMA WM 15/200	LEMA WM 21/200
Art.-Nr.	61928	53217	53779
Betriebsdruck	200bar	240bar	240bar
Arbeitsdruck	180bar	200bar	200bar
Fördermenge	840l/h	900l/h	1.260l/h
max. Zulauftemperatur	50°C	50°C	50°C
Umdrehung Pumpe	1.450U/min	1.450U/min	1.450U/min
Spannung	Spannung	400V/50Hz	400V/50Hz
E-Motor	5,1kW / CEE 16 A	6,5kW / CEE 16 A	8,3kW / CEE 32 A
Hochdruckschlauch	10m	10m	10m
Hochdrucklanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja	ja	ja
Dreckfräser	optional	optional	optional
Schlauchaufroller	optional	optional	optional
Gewicht	32kg	44kg	44kg
Abmessung	28x42x80cm	28x50x80cm	28x50x80cm
Bohrabstand Konsole	zentriert 26x56cm	zentriert 26x56cm	zentriert 26x56cm
E-Kabel	4m	4m	4m



Direkt zum Link
LEMA Zubehör



perfekt
reinigen,
ohne
spritzen



LEMA Flächenwäscher inkl. Düsen

- 64510 NIRO Ø 300mm / 64511 NIRO Ø 410mm, inkl. 1.000mm Rohr mit KW
- 59153 NIRO Ø 300mm / 59152 NIRO Ø 410mm, inkl. 500mm Rohr und M22AG Nippel
- 59154 NIRO Ø 520mm, inkl. Fahrwagen, Pistole und M22AG Nippel

LEMA Dreckfräser-Set

- alle Fräserdüsengrößen bis 250bar
- 32365 mit 1.000mm NIRO Rohr mit KW bis 250bar
- 31660 mit 500mm NIRO Rohr inkl. Anschlussnippel M22AG bis 250bar



Fräst ihn weg den Dreck!

Push&Pull Lanze

- 19106 Push&Pull Lanze 1.000mm NIRO KW mit Fixiergriff
- Sandstrahlset Profi mit KW oder M22AG, alle Größen bis 250bar, Körnungsgröße des Sandes 0,2 – 0,8mm, Saugrohr 600mm, Ansaugschlauch 5m



Weil LEMA
mehr kann!

LEMA Teleskoplanzen

- 62728 Teleskoplanze komplett mit Linearpistole 2,55 - 3,8m, 2,8kg
- 65330 Teleskoplanze komplett mit Linearpistole 2,55 - 5,75m, 3,4kg
- 65326 Teleskoplanze komplett mit Linearpistole 3,2 - 7,8m, 4,1kg
- 60270 Schwenkbarer Düsenträger NIRO für Teleskoplanze
- 61638 Haltegurt für Teleskoplanze
- 54942 Düsenschutz NIRO für Teleskoplanze



ausziehbar von 3,2 bis 7,8m

Hochdruck-Schläuche STANDARD schwarz*

NW 8, Obergummi gewickelt, 1 x Drahteinlage

12059 10m 12053 15m

18309 20m 15069 25m

53693 30m 53446 40m

*Schlauchfarbe kann von der Abbildung abweichen



LEMA Kanalreinigungssysteme

12995 Kanal-Schlauch inkl. Düse m. Frontbohrung 10m

11343 Kanal-Schlauch inkl. Düse m. Frontbohrung 15m

11342 Kanal-Schlauch inkl. Düse m. Frontbohrung 25m

57715 Schaumlanze mit Mengenregulierung + 2lt Tank (Wasser+Chemie+Luft)



LEMA Reinigungs- und Betriebsmittel

65388 Truck-Top 750 Konzentrat 5 Liter

20397 Truck-Top 750 Konzentrat 20 Liter

66889 Stall-Top 645 Konzentrat 5 Liter

57155 Stall-Top 645 Konzentrat 20 Liter

13486 V6 Hochleistungs-Öl für Kurbelwellenpumpen 1 Liter



Das BESTE
für Ihren
LEMA!

LEMA Waschbürsten

64512 Waschbürste Perlon quer mit 1.000mm Rohr mit KW

64513 Waschbürste natur quer mit 1.000mm Rohr mit KW

64514 rotierende Bürste Perlon mit 1.000mm Rohr, Knickgelenk, mit KW

64515 rotierende Bürste natur mit 1.000mm Rohr, Knickgelenk, mit KW



Schonend reinigen!

LEMA Hochdruck-Pistolen

52666 Profi Hochdruckpistole mit Steckkupplung bis 310bar, 2.700l/h, 150°C, mit Zugentlastung & drehbarem Anschluss M22AG

32094 Profi Hochdruckpistole M22HV bis 310bar, 2.700l/h, 150°C mit Zugentlastung & drehb. Anschluss M22AG u. Verlängerung



Arbeiten
ohne
ermüden!



LEMA

LEMA Mayrhofer GmbH
A-4070 Eferding
info@lema-hochdruckreiniger.de

0151 7263 0453
Gerhard Burgstaller
Verkaufsleiter Bayern

Werden Sie
Partner der
LEMA-FAMILIE!



www.lema-hochdruckreiniger.de